



REGULAMENTO BRASILEIRO

EUROSPORT

2026

REGULAMENTO BRASILEIRO EUROPORT 2026

Regulamento desportivo válido para o Campeonato Brasileiro Eurosport 2026

em conjunto com o regulamento técnico da ISRA (International Slot Racing Association) .

A integra do regulamento ISRA International poderá ser acessado pelo link :

<https://isra-slot.com/documentation/rulebook/>

Ao realizar a inscrição os pilotos se comprometem a respeitar este Regulamento Desportivo Geral, bem como de todos os dispositivos citados neste Regulamento.

Regulamento válido para os Treinos Livres, Treinos Oficiais ,Treinos Classificatórios, Warm Ups, Provas, Corridas, Baterias ou qualquer atividade de Pista .

PRINCÍPIOS GERAIS

Princípios da Corrida

Durante a troca de fenda será permitido somente a mudança de faixa colorida de pista e se necessário arrumar os contatos e a carroceria manualmente e empurrar o alfinete (sem a troca ou reposição) , sendo proibido o uso de ferramentas .

A troca de Fenda nos intervalos da corrida é de responsabilidade do Piloto, não haverá compensação em caso de troca incorreta de fenda ou parada de pista para arrumar o carro .

Durante a qualificação e ou corrida , o piloto ou membro da equipe ,poderão realizar trabalhos no carro somente com a pista ligada e seu retorno deverá ser na área demarcada **Pit Zone**.

Caso o piloto tenha tirado o carro na sua frente na reta , poderá retornar pelo mesmo lugar .

A Troca de Pneus na qualificação ou warm up é proibida .

A direção de prova poderá parar a pista durante a corrida e qualificação em caso de :

- 1) Solicitação de "Track" .
- 2) Carro em posição fora de alcance do recolocador .
- 3) Carro debaixo dos túneis .
- 4) A cargo da direção de prova para questões técnicas da pista .

Recolocadores

- Todos os participantes nos treinos e corridas deverão atuar nas recolocações .
- O diretor de prova poderá requisitar recolocadores extras .
- O recolocador não poderá ter substitutos,na sua falta o piloto será desclassificado .

Penalidades

As penalidades ocorridas serão válidas para treinos oficiais e corridas .

1. Chamada ilegal de " track " : **- 2 Voltas** .
2. Faltar recolocação nos treinos : perda da próxima sessão de treino .
3. Faltar recolocação na corrida : **- 10 Voltas** .
4. Batida acidental na reta em frente aos pilotos causado pela mão do piloto **- 10 Voltas**
5. Tocar o carro por um membro da equipe no Pit Zone : **- 10 Voltas**

6. Carro entregue para inspeção após o Horário estabelecido : - **10 Voltas**
7. Conduta não esportiva ou atraso para recolocar e uso obsceno de linguagem :
 1ª.infração : Advertência / 2a.infração : - 10 Voltas / 3ª.infração: Desclassificação .
8. Uso de partes ilegais, mesmo que tenha passado na inspeção técnica :
 Desclassificação.
9. Carro após reparo ao retornar para a pista em lugar fora do **Pit Zone** : - **5 voltas**.
- 10.Conserto do carro com a pista desligada : - **10 voltas**
- 11.Uso de ferramentas durante a troca de fendas : - **10 Voltas**.

Campeonato Brasileiro Eurosport 2026 - ALPHA KING

ISRA Brasil Board					
Euro 32	Euro F1	Produção	Euro 24		
Andre Franchi	Guilherme Negrello	Fabricio Lissi	José Mario		
Regional Director	Race Director	General Manager	Marketing	Marketing	Designer
Luiz Bernardino	Rafael Eiras	Jae Young	Ari Ribeiro	Andre Franchi	Rodrigo F.
E-8	Speed Place	Especo Formula	Alpha King	King Slot	Zeus
Enio	Jorge	Fernando Bueno	Mauricio	Fabricio	Theilo
					Cugu








Eurosport 32

EURO 32	Medidas
Altura Máxima traseira	32,5 mm
Largura máxima do carro	64 mm
Altura mínima chassis entre eixo	0,8 mm
Largura máxima pneu traseiro	16 mm
Diâmetro mínimo roda traseira	15 mm

Motor & Chassis : Sem restrições na escala 1/32

Carroceria : Audi R10 da REDFOX .

- A carroceria deverá cobrir o chassis por inteiro , incluindo os pneus traseiros ,eixo e guia.
- Deverá ser pintada em pelo duas cores diferentes e com adesivo da roda dianteira .
- Duas Carrocerias serão permitidas ,desde que pintadas e montadas de forma idêntica e entregue na inspeção técnica.


EURO Fórmula 1

Motor : Sem restrições .

Chassis : Livres com as seguintes limitações :


- 1) O motor deverá ser montado em linha (90 Graus em relação ao eixo traseiro) .
- 2) Dimensões específicas :

FÓRMULA 1 32	Medidas
Altura Máxima traseira	30 mm
Largura máxiam do carro	68 mm
Altura mínima chassis entre eixo	0,8 mm
Altura mínima frontal	0,8 mm
Altura mínima lateral aerofólio	12 mm
Largura Máx roda traseira	16 mm
Diâmetro mínimo roda traseira	15 mm
Diâmetro mínimo roda dianteira	14 mm
Largura mínima roda dianteira	4 mm
Distância máx entre os centros do eixo traseiro e guia	110 mm
Largura máxima do chassis	52 mm



Carroceria : Escala 1/32 da RedFox .

- A pintura deverá representar os times atuais de F1 de 1990 até hoje .
- A bolha deverá estar completamente pintada e cobrir o chassis e o guia dianteiro
- A bolha extra deverá ser entregue na inspeção técnica .



Produção 24

PRODUÇÃO 24	Medidas
Altura Máxima traseira	35 mm
Largura máxima do carro	83 mm
Altura mínima chassis entre eixo	0,8 mm
Mínima distância entre o eixo e embaixo do chassis	8,6 mm
Altura mínima traseira da bolha e piso	12,7 mm
Altura mínima Carroceria frontal	1 mm

Chassis

JK Aelos production C95

- Lixar, polir e qualquer modificação original não são permitidos .
- Buchas traseiras devem ser soldadas no chassis : proibido rolamentos no eixo , vazado e coroa colada.
- Permitido somente eixo traseiro de aço .

Carroceria

- Mercedes AMG da RedFox .
- Deverá estar pintada e não poderá ser visível nenhuma parte mecânica visto de cima (guia , pneu , chassi , conjunto mecânico) .
- Os vidros da carroceria deverão estar transparentes .
- A carroceria deverá ter nome e números visíveis e com adesivo da roda dianteira .

Motor Brushless 9000 KV e ESC

- Motor & ESC sorteado no dia do evento .
- Não será permitido nenhuma alteração no motor original (penalidade desclassificação) .

Pneus Traseiros

- Os pneus serão sorteados e lacrados adquiridos no evento .

Eurosport 24

Chassis & Motor : Sem restrições .

Carroceria : RedFox Audi R10 ISRA Long .

- Carroceria deverá cobrir o chassis por inteiro , incluindo os pneus traseiros , eixo e guia .
- Deverá ser pintada em pelo duas cores diferentes e com adesivo da roda dianteira .
- Carroceria extra permitida , desde que pintadas e montadas de forma idêntica e entregue na inspeção técnica .

EUROSPORT 24	Medidas
Máxima altura traseira	35 mm
Máxima largura do carro	83 mm
Altura mínima traseira do chassis	0,8 mm